

제품소개서

PLUS4YOU PREMIUM



PLUS4YOU
PREMIUM

Astoria[®]
Think espresso




1.2liter biggest coffee boiler

INDEPEDENT COFFEE BOILER

2 HEATING ELE. FOR ONE GROUP

- 연속 추출에도 낮은 온도 편차

30잔 연속 추출 시, "± 1°C"



PLUS4YOU PREMIUM



ENERGY SAVING

- 전세계 최초 "친환경 머신"

MAX 47.6%



PLUS4YOU PREMIUM



2GR



3GR





<기기 사양>

- 서랍식 낮은 전용 트레이
- 작업대 LED 조명 라이트
- 프로그래밍용 USB포트
- TFT LCD 모니터 (TS사양 선택시)

<기본사양>

- 전자식 스팀보일러 압력(온도) 조절 가능)
- 전자식 커피보일러 온도 조절 가능(각 그룹별 보일러 별)
- 전자식 그룹 온도 조절 가능(각 그룹별 보일러 별)
- 전자식 컵히터 온도 조절 가능
- 에너지 세이빙 기능 (전체온도 낮춤 설정, 부분(그룹헤드) 온도 낮춤 설정)
- 필터교체 주기 알람 설정 (리터)
- 버튼별 추출 카운터 확인 기능
- 시간설정 가능
- 휴무일 설정(OFF)
- 언어 설정 (영어°C, 영어°F, 독일어, 이탈리아어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어)
- 그룹헤드 청소 알람설정 및 자동 그룹 청소 기능
- 그룹 수 사용제한 설정
- 추출 디스플레이 설정(온도 버전, 시간 버전, 비정상 추출 알림 버전)
- 설정된 프로그램 USB DOWNLOAD/UPLOAD 가능

<옵션사항>

- 쿨터치 스팀완드(COOL TOUCH STEAM WAND) 장착가능(주문시만)




DISPLAY




Flowchart (플로어 차트)

추출주기 전반에 걸쳐 주입의 실제 추세를 표시합니다.



Groups' temperatures(그룹 온도)

디스플레이에서 직접 개별 그룹의 온도 설정.



Water temperatures of the groups' boilers (커피보일러 온도 설정)

디스플레이에서 직접 각각의 그룹에 보일러의 온도 설정(커피추출수).



Boiler's pressure (서비스보일러 압력)

스팀보일러를 디스플레이에서 빠르고 직관적인 설정



Timer function (타이머 기능)

각 그룹의 추출 시간보기.

DISPLAY




Usage statistics (통계)

주별, 월별 및 연 단위로 소비 통계보기..




Energy saving(에너지 세이빙)

각 그룹의 대기 시간을 설정할 수 있습니다.




Working days(작동일 설정)

일주일의 기기의 작동일을 미리 설정할 수 있습니다.



Maintenance(작동일 설정)

프로그래밍 된 유지 보수를 위한 주기 설정.



Filters maintenance(필터 관리)

필터의 교체주기 설정

PLUS4YOU PREMIUM



제원	2그룹	3그룹
전압(V)	220/380	220/380
전력(W)	4,400	5,600
스팀 보일러(It)	9	13
독립 보일러(It)	(1.2 x 2EA)	(1.2 x 3EA)
Width(mm)	830	1,070
Depth(mm)	580	580
Height(mm)	575	575
Net weight(kg)	74	94



PLUS4YOU PREMIUM



2015년~2017년

'월드 라떼 아트 챔피언십' 공식 머신 스폰서



'월드 커피 인 굿 스피릿츠' 공식 머신 스폰서



Plus 4 You Champions

PLUS4YOU PREMIUM



dhb DAEHAN
TRADE
대한통상(주)